

REPRODUCCIÓN DEL CARDENAL DE COPETE ROJO

Por Leopoldo Castro Rebagliatti
Socio ACRU N° 49

Desde hace tres años nuestro amigo Gervasio viene reproduciendo con éxito Cardenales de Copete Rojo, partiendo de la observación del comportamiento de los individuos y buena alimentación que consiste en mezcla de semillas, básicamente alpiste, moha, maíz pisado fino, ración de pollo BB de buena calidad, girasol, avena pelada, huevo duro rallado con Pastón ACRU, choclo, lechuga y algunas frutas.



Cardenal Copete Rojo macho mutación Perlado. José C. Mazzulla

Como nido utilizar un canasto de mimbre gastado cubierto con ramas, colocar pasto seco en el nido dejando parte de este material en el piso a disposición del casal.

Han realizado 3 posturas de 3 huevos cada una.

Los reproductores utilizados son individuos con 2 años que fueron obtenidos con copete marrón (juveniles).

La incubación dura de 13 a 15 días, siendo incubados solamente por la hembra.

La alimentación de los pichones es exclusivamente insectívora, consumiendo gran cantidad de gusanos de la harina, no se descarta otras variedades de insectos, éste régimen de alimentación se mantiene hasta el destete pero es conveniente continuar con el huevo con pastón mientras van aprendiendo a comer semillas.

Son anillados con anillos de 4,0mm entre los 6-8 días de vida.



Nido y huevo. Foto: José C. Mazzulla

Gervasio Bacchetta sostiene que con las aves silvestres hay que observar su conducta, no es criar al azar como lo hacen muchos que por desconocimiento o ansiedad sueltan una pareja en la pajarera con otras especies. El casal debe estar solo ya que el macho no tolera la aproximación de otras aves, en la naturaleza el macho marca territorio en el período de celo.



Cardenal Copete Rojo macho mutación Arlequin Perlado.
Foto: José C. Mazzulla

Cuanto más clara sea la información (verdadera) entre los criadores más se podrá intercambiar experiencias y profundizar sobre el mantenimiento y reproducción de aves

silvestres indígenas con fines tales como la conservación fundamentalmente, ornamentales, concursos y competencias de canto.



Cardenal Copete Rojo hembra mutación Ágata. Foto: José C. Mazzulla

El Cardenal es una especie fuerte y resistente siempre que sus instalaciones se mantengan limpias, el agua sea cambiada diariamente y dieta equilibrada.

Publicado (sin fotografías) en :

“El Canario Uruguayo” – Revista de Ornitología – Científica – Técnica – Práctica.
Órgano Oficial de ACRU (Asociación de Canaricultores Roller de Uruguay) – Revista
Nº 1 Época II – Marzo 2003. Pág. 29.